# Assembly, installation and maintenance manual

Montage-, Aufbau- und Wartungsanleitung ● Assemblage, manuel de montage et d'entretien ● Montaje, instalación y mantenimiento ● Manuale di montaggio, installazione e manutenzione ● Monterings- og vedlikeholdsmanual ● Monterings-, installations- och underhållsmanual ● Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje ● Vejledning for montering og vedligehold ● Handleiding voor montage, installatie en onderhoud ● Manual de montagem, instalação e manutenção ● Návod k montáži, instalaci a údržbě ● Instrukcja montażu, instalacji i konserwacji ● Surinkimo, montavimo ir priežiūros vadovas ● Montāžas, uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmata ● Руководство по сборке и обслуживанию ● Montaaži-, paigaldus- ja säilitamise juhend



# Kiosk **EL16-3023**

| | |
|---|---|
| **Factory inspection by** ● Werkskontrolle durch ● Contrôle à partir de l'usine par ● Inspector de fábrica ● Collaudato da ● Fabrikkkontroll utført av ● Fabriksbesiktigat av ● Tehtaan tarkastaja ● Fabriks Kontrol udført af ● Fabriekscontrole door ● Inspeção de fábrica, por: ● Zkontrolováno ve výrobním závodě ● Kontrola fabryczna do ● Apžiūrą gamykloje atliko ● Rūpnīcas pārbaudi veicis ● Заводской контроль ● Tehase kontroll teostatud:<br><br>..... | **Date** ● Datum ● Date ● Fecha ● Data ● Dato ● Datum ● Päiväys ● Dato ● Datum ● Data ● Datum ● Data ● Datums ● Data ● Дата ● Kuupäev:<br><br>**Pack number** ● Pack Nr. ● Packet n° ● Bulto Nº ● Pacco N. ● Serienr ● Produktionsnummer ● Pakettinro ● Pakke nr. ● Pak nr. ● Número de embalagem ● Číslo balení ● Numer opakowania ● Pakuotės numeris ● Iepakojuma numurs ● Упаковочный номер ● Pakinumber: |

Palmako AS | Näituse 25 | 50409 Tartu | Estonia | Tel: +372 7 355 530 | contact@palmako.ee | www.palmako.ee



www.palmako.ee/information-hub

**English:** Before installing and using the product, please read the instructions and warranty terms at www.palmako.ee/information-hub to guarantee proper installation and long-lasting performance.

**Deutsch:** Wichtig! Bitte vor Aufbau und Nutzung des Produkts unbedingt die detaillierte Montageanleitung sowie die Garantiebedingungen unter www.palmako.ee/information-hub lesen, um eine fachgerechte Montage und eine lange Funktionssicherheit zu gewährleisten.

**Français:** Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions et les conditions de garantie sur www.palmako.ee/information-hub afin de garantir une installation correcte et la longévité du produit.

**Español:** Antes de instalar y utilizar el producto, lea las instrucciones y las condiciones de garantía en www.palmako.ee/information-hub para asegurar una instalación correcta y una larga vida útil del producto.

**Italiano:** Prima di installare e utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni e le condizioni di garanzia su www.palmako.ee/information-hub per garantire una corretta installazione e prestazioni durature.

**Norsk:** Før montering og bruk av produktet, vennligst les monteringsanvisningene og garantivilkårene på www.palmako.ee/information-hub for å sikre korrekt montering og fremtidig holdbarhet.

**Svenska:** Innan du installerar och använder produkten, vänligen läs instruktionerna och garantivillkoren på www.palmako.ee/information-hub för att säkerställa korrekt installation och produktens långvariga hållbarhet

**Suomi:** Ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä, lue ohjeet ja takuehdot osoitteessa www.palmako.ee/information-hub varmistaaksesi oikean asennuksen ja pitkäkestoisen toiminnan.

**Русский:** Перед установкой и использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией и условиями гарантии на сайте www.palmako.ee/information-hub, чтобы гарантировать правильную установку и долговечность изделия.

**Eesti:** Enne toote paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege palun juhiseid ja garantiitingimusi aadressil www.palmako.ee/information-hub, et tagada nõuetekohane paigaldus ja toote pikk eluiga.

**Dansk (Oversat af AI):** Læs venligst instruktionerne og garantibetingelserne på www.palmako.ee/information-hub, før du installerer og bruger produktet, for at garantere korrekt installation og langvarig ydeevne.

**Dutch (Vertaald door AI):** Lees vóór de installatie en het gebruik van het product de instructies en garantievoorwaarden op www.palmako.ee/information-hub om een correcte installatie en langdurige werking te garanderen

**Português (Traduzido por IA):** Antes de instalar e utilizar o produto, leia as instruções e os termos de garantia em www.palmako.ee/information-hub para garantir uma instalação adequada e um desempenho duradouro.

**Čeština (Přeloženo umělou inteligencí):** Před instalací a použitím produktu si prosím přečtěte pokyny a záruční podmínky na www.palmako.ee/information-hub, abyste zaručili správnou instalaci a dlouhodobý výkon.

**Polski (Przetłumaczone przez AI):** Przed zainstalowaniem i użyciem produktu należy przeczytać instrukcję oraz warunki gwarancji dostępne na stronie www.palmako.ee/information-hub, co pozwoli zagwarantować prawidłową instalację i długotrwałą wydajność.

**Latviešu (Mākslīgā intelekta tulkojums):** Pirms produkta uzstādīšanas un lietošanas, lūdzu, izlasiet instrukcijas un garantijas noteikumus vietnē www.palmako.ee/information-hub, lai garantētu pareizu uzstādīšanu un ilgstošu darbību.

**Lietuviškai (Išvertė DI):** Prieš montuodami ir naudodami gaminį, perskaitykite instrukcijas ir garantijos sąlygas adresu www.palmako.ee/information-hub, kad užtikrintumėte tinkamą montavimą ir ilgalaikį veikimą.

298










284

6.2 m²








228


139


328


| | SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN<br>Marian 6,2m2 - Folding kiosk EL16-3023 1/4 | Pcs | Profile (mm) | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EL1 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x160 | 1400 |
| EL2 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x699 | 1398 |
| EL3 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x698 | 1628 |
| EL4a | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x648 | 894 |
| EL4b | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x648 | 894 |
| EL5 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x354 | 1390 |
| EL6 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x525 | 1390 |
| EL7 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x419 | 1400 |
| EL8 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x419 | 1400 |
| EL9 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 3 | 48x698 | 1761 |
| EL10 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x250 | 1400 |
| EL11 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 4 | 48x698 | 1538 |
| EL12 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 2 | 48x597 | 1841 |
| EL13 | Wall element- Wandelement- Panneau du mur-<br>Elemento di muro- Elemento pared  | 1 | 48x900 | 1834 |
| DEL1 | Door element- Türelement- Panneau du porte-<br>Elemento di porta- Elemento puerta  | 1 | 48x800 | 1735 |
| FEL1 | Floor element- Bodenelement- Element de plancher-<br>Elemento del pavimento- Elemento de suelo  | 2 | 44x945 | 2150 |
| FEL2 | Floor element- Bodenelement- Element de plancher-<br>Elemento del pavimento- Elemento de suelo  | 1 | 48x945 | 2150 |
| REL1 | Roof element- Dachelement- Panneau de toit-<br>Elemento di tetto- Elemento tejado  | 8 | 48x830 | 1400 |
| | | | | |


| SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN<br>Marian 6,2m2 - Folding kiosk EL16-3023 | | 2/4 | Pcs | Profile (mm) | Lenght (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eaves slat |  | 2 | 32 x 40 | 2800 |
| 3 | REL support |  | 8 | 32 x 40 | 520 |
| 4 | Floor beam |  | 5 | 95 x 45 | 2164 |
| 14 | Support |  | 2 | 120 x 32 | 420 |
| 20 | Slat |  | 8 | 30 x 3 | 1250 |
| 21 | Facia board top |  | 4 | 19 x 70 | 1673 |
| 22 | Hatch beam |  | 1 | 32 x 40 | 1396 |
| 27 | Rafter |  | 4 | 70 x 45 | 2800 |
| 45 | Rafter |  | 4 | 70 x 45 | 2800 |
| 48 | Upper post |  | 2 | 90 x 90 | 1365 |
| 49 | Upper post |  | 2 | 90 x 90 | 1365 |
| 56 | Distance block |  | 16 | 32 x 40 | 150 |
| 57 | Floor distance block |  | 12 | 70 x 45 | 430 |
| 60 | Distance beam |  | 1 | 25 x 44 | 2100 |
| 68 | Floor beam |  | 2 | 95 x 45 | 2098 |
| 70 | Lower post |  | 2 | 90 x 90 | 765 |
| 71 | Lower post |  | 2 | 90 x 90 | 765 |
| 72 | Facia board |  | 4 | 19 x 70 | 1670 |
| 83 | Support |  | 2 | 32 x 40 | 2100 |
| 85 | Beam 44x195 |  | 1 | 195 x 44 | 2164 |
| 86 | Beam 44x140 |  | 2 | 140 x 44 | 2864 |
| 87 | Beam 44x140 |  | 1 | 140 x 44 | 2164 |
| Dia-1 | Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo |  | 2 | 19x140 | 220 |
| | | | | | |

| | SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN<br>Marian 6,2m2 - Folding kiosk EL16-3023 3/4 | Pcs | Profile (mm) |
|---|---|---|---|
| QKRP P6x120ZnTX | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x120mm TX  | 90 | to floor beams |
| QKRP P4_5 x70Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm  | 250 | to elements |
| QKRP P4 x25Zn | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x25mm Zn  | 550 | to fittings |
| QKRKK12x200Zn | Bolt- Schloss-schraube- Boulon- Bullone- Perno- 12x200mm KSKR  | 12 | to beams |
| QSE12 x35Zn | Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 12x37mm  | 12 | to bolt |
| QKMU6x 10x20Zn | Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M6x10x20mm  | 34 | to bolt |
| QPOKK6 x35Zn | Bolt- Schloss-schraube- Boulon- Bullone- Perno- M6x35mm KSPO  | 8 | to facia boards |
| QPOKK6 x18Zn | Bolt- Schloss-schraube- Boulon- Bullone- Perno- M6x20mm KSPO  | 26 | to eavs slat |
| QLL40x 23ZN | Tension lock - Spannschloss - Verrouillage de tension- Blocco di tensione- Bloqueo de tensión- QLL40x23Zn  | 20 | |
| QLVLL26 x20x10Zn | Counter latch - Gegenriegel - Contre-loquet - Contro-scrocco - Contrapestillo QLVLL26x10x10Zn  | 20 | |
| QLH75x 84Zn | Door hinge- Türbänder- Charniere de porte- Cerniere porta- Bisagra de puerta- QLH75x84Zn  | 4 | to EL4a and 4b |
| QPL20x 100x3PET | Distance block - Distanzblock - Bloc de distance - Blocco di distanza - Bloque de distancia QPL20x100x3PET  | 4 | |
| QR70 53Zn | Hook- Haken- Crochet- Ganzio- Pestillo QR7053Zn  | 8 | |
| Fim | -Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación   | 1 | |
| QPOYP6x 60Zn | Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M6x60mm  | 4 | |
| QULSI30x 40 | CyLInder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a ciLIndro- Bombin- 30.40-1  | 1 | |
| QLIU KAPal | Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QLIUKAPal  | 1 | |
| QLVU-6 | Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- Vasturaud 0068 Zn mantel  | 1 | |
| QLH35x160kZn | Door hinge- Türbänder- Charniere de porte- Cerniere porta- Bisagra de puerta- QLH35x160Zn  | 24 | |
| QHT200 Zn | Door hinge- Türbänder- Charniere de porte- Cerniere porta- Bisagra de puerta- QHT200kZn  | 2 | |
| QTA35x100kZn | Hasp- Haspe- Porte-cadenas- Portaluchetto- Amella para candado- 100x35x2.5kZn  | 6 | |
| QMUKK6 Zn | Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M6mm  | 4 | |
| QKS4x40 | Snap hook- Karabiner- Mousqueton- Moschettone- Mosquetón KH40 4x40  | 6 | |
| QSE6x18 Zn | Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 6x18mm  | 38 | |
| YPVC35 60x2800 | PVC roof covering 2800x3560mm | 1 | |

| | SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN<br>Marian 6,2m2 - Folding kiosk EL16-3023 4/4 | Pcs | Profile (mm) |
|---|---|---|---|
| QHA150 Zn | Hook - Haken - Crochet - Ganzio- Pestillo- QHA150Zn  | 2 | |
| QULRA 2018Zn | Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla (puerta)- QULRA2018Zn  | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


DOOR SIDE


DOOR SIDE


1


Positions: 70, 71, 85, 86, 87




12 x (QKRKK12X200Zn)



12 X (QSE12X35Zn)








2

Positions: 40, 41 , 42


16x(QKRPP4x25Zn)

4x(QLH35x160kZn)




3




Positions: 68



4x(QKRPP4_5x70Zn)







4

Positions: 68



4x(QKRPP4_5x70Zn)







5

Positions: 4




20x(QKRPP6x120Zn)




Positions: 57



48x(QKRPP6x120Zn)




7

Positions: 60


4x(QKRPP4_5x70Zn)



Positions: FEL1, FEL2




18x(QKRPP4_5x70Zn)



Positions: EL1




9x(QKRPP4_5x70Zn)



Positions: EL10



9x(QKRPP4_5x70Zn)





Positions: EL11, 20

46x(QKRPP4x25Zn)

9x(QKRPP4_5x70Zn)

5x(QLH35x160kZn)








12

Positions: 48,49

6x(QKRPP6x120ZnTX)

2x(QPL20x100x3PET)
Temporary





13


Positions: EL9, 20, 83

38 X (QKRPP4x25kZn)

14 x (QKRPP4_5x70Zn)

4x(QLH35x160kZn)




14

Positions: EL12, EL13, 20, 83



22x(QKRPP4x25Zn)




6 x (QKRPP4_5x70Zn)



4x(QLH35x160kZn)




14 x (QKRPP4_5x70Zn)





83

3 X (QKRPP4x25kZn)



20







6 x (QKRPP4_5x70Zn)

EL12 EL13 EL12

3 X (QKRPP4x25kZn)



20




3 mm !

3 mm !



16x(QKRPP4x25Zn)



15

Positions: EL2, EL3, 20



46 x (QKRPP4x25Zn)


6 x (QKRPP4_5x70Zn)




5x(QLH35x160kZn)

3 X (QKRPP4x25kZn)

3 X (QKRPP4x25kZn)





Positions: 48, 49




6x(QKRPP6x120ZnTX)



2x(QPL20x100x3PET)
Temporary






Positions: EL7, EL8, 22




14 x (QKRPP4_5x70Zn)



Positions: EL7, EL8





12 x (QKRPP4_5x70Zn)



Positions: 14


8x(QKRPP4_5x70Zn)









Positions: 3, REL1


8x(QKRPP4x25Zn)











Positions: 27, 45, REL1


32x(QKRPP4_5x70Zn)


x 4








Positions:









Positions:


50x(QKRPP4x25Zn)


10x(QLL40x23Zn) + 10x(QLVLL26x20x10Zn)



Positions:




50x(QKRPP4x25Zn)




10x(QLL40x23Zn) + 10x(QLVLL26x20x10Zn)

Positions: 56


16x(QKRPP4_5x70Zn)




Positions: 56

16x(QKRPP4_5x70Zn)







Positions: EL4A, EL4B


32x(QKRPP4x25Zn)




X 4 (QLH75x84Zn)




Positions: EL4A, EL4B






Positions: EL4A, EL4B

24x(QKRPP4x25Zn)




X 4 (QR7053Zn)



Positions: EL5

24x(QKRPP4x25Zn)


3x(QLH35x160kZn)



Positions: EL6

24x(QKRPP4x25Zn)


3x(QLH35x160kZn)




Positions: EL5



24x(QKRPP4x25Zn)




4 x (QR7053Zn)



Positions:




24x(QKRPP4x25Zn)



3x(QTA35x100kZn)




3 x (QKS4x40)




Positions: DEL1

9x(QKRPP4x25kZn)




x 1 (QLIUKAPAL)
x 1 (QLVU-6)




Positions: DEL1

12x(QKRPP4x25kZn)


4x(QPOYP6x60Zn)



x 2




Positions: DEL1





Positions: 2

16x(QKRPP4x25Zn)

X 34



Positions: PVC (YPVC3560x2800)





26x(QPOKK6x18Zn)




26x(QSE6X18Zn)

PVC





Positions: 21, 72


2 x (Dia-1)

4x(QKRPP4x25Zn)

8x(QPOKK6x35Zn)


8x(QSE6x18Zn)

12x(QKRPP4_5x70Zn)














Positions:





















1









2




DOOR SIDE













4










5












6





10 mm


DOOR SIDE